

U-ANF 3 + 3

Mandrin automatique à 3-mors à serrage concentrique et retractables + 3 mors flottants avec raidissements

## **GRAND TROU DE PASSAGE**

et cylindres hydrauliques ou pneumatiques intégrés

- Réalisations de Ø 650 mm à Ø 1000 mm
- Trou de passage
   de ∅ 200 mm à ∅ 500 mm
- Corps en acier
- Système contrôle course
- Totale étanchéité



## www.rotomors.fr

info@rotomors.fr

## U-ARF 3+3 MANDRIN AUTOMATIQUE

# GRAND TROU DE PASSAGE - A 3-MORS A SERRAGE CONCENTRIQUE ET RETRACTABLES + 3 MORS FLOTTANTS AVEC RAIDISSEMENT

## et cylindres hydrauliques ou pneumatiques intégrés



Ce type de mandrins spéciaux avec cylindres hydrauliques ou pneumatiques intégrés a été spécialement conçu pour le filetage des tubes d'huile sur les tours horizontaux.

Les deux opérations de serrage et desserrage sont alimentés par collecteur spécial.

**ALIMENTATION** 


PAR CYLINDRE HYDRAULIQUE OU PNEUMATIQUE


INTEGRE AU MANDRIN

OU, EN ALTERNATIVE

ALIMENTATION DIRECT AU NEZ-BROCHE

AVEC COLLECTEUR HYDRAULIQUE SPECIAL






Séquences de fonctionnement: 1) intervention des 3 mors extérieurs à serrage concentrique pour réaliser un parfait centrage de l'extrémité du tube en relation avec l'axe de la machine. 2) Blocage dans la position du tube avec les 3 mors flottants intérieurs. 3) Rentrée des 3 mors extérieurs pour permettre l'opération de

3) Rentrée des 3 mors extérieurs pour permettre l'opération de filetage. L'emploi de ce mandrin U-ARF, élimine tous les déchets d'usinage dû aux tubes avec extrémités non droits.

## Usinage extrémité tubes avec mandrin U-ARF 3+3



#### **ROTOMORS S.p.A.**

Via San Paolo, 62 - 10095 Grugliasco - Torino (Italy)

1 +39 011 78 57 57

1 info@rotomors.com

### **ROTOMORS FRANCE Sarl**

7, Zone Artisanale Beptenoud Nord 38460 Villemoirieu

2 +33 4 74 18 25 22 info@rotomors.fr

#### **ROTOMORS GmbH**

Albert-Einstein-Str. 2 70806 Kornwestheim **2** +49 7154 816 04 60 info@rotomors.de

